

## ПАСПОРТ

### ***Акустическая система AS-N2***

Акустическая система AS-N2 предназначена для использования в общеобразовательных и специализированных учебных заведениях, лекционных помещениях и залах, центрах для пожилых и т.д. Помогает снизить голосовую усталость преподавателя/лектора, улучшает усвоение и понимание речи. Есть возможность передачи сигнала на FM-приёмники слушателей. Может подключаться к источникам аудио по радиоканалу, по Bluetooth, через линейный вход, через микрофонный вход и работать от встроенного аккумулятора

#### **Состав системы**

- Сумка для переноски
- Динамик усилитель
- Зарядное устройство для одновременной зарядки микрофонов
- Радиомикрофон для лектора (с оголовьем)
- Радиомикрофон для аудитории
- Антенны с винтовым соединением
- Настенное крепление для динамика
- Инструкция

## Технические характеристики

- Питание 220В, 50Гц
- Мощность 40 Вт (4 динамика)
- Чувствительность динамиков 98 дБ
- Диапазон воспроизводимых частот 60 Гц – 20 кГц
- Вес 3,8 кг
- Габаритные размеры динамика 650×153×100мм
- Диапазон рабочих частот от 863,0 до 865,0 МГц
- 15 рабочих каналов связи с передатчиком
- Дальность приёма до 20м
- Встроенный приёмник Bluetooth
- Частотный диапазон от 100 до 9000 Гц
- Встроенный аккумулятор 5000 мА\*ч
- Время зарядки аккумулятора 8 часов
- Время работы от аккумулятора 5 часов
- Прямой аудиовход 3.5 мм
- Прямой аудиовыход 3.5 мм
- 3 кнопки управления
- Светодиодный дисплей

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев

Производитель: Guangzhou Yarmee Electronic Technology Co., Ltd.

Адрес: Room B602, 6th Floor, West Block, No. 813, Xicha Road, Guangzhou, Guangdong, China

Генеральный директор

ООО «Ведикор»



Верба С.В.